



L200 HIGHPOWER



MitsubishiCR



www.mitsubishi.cr



4000-8000

Características externas

GLS+ GLS+ GT GT+
MT HP AT HP AT HP AT SHP

Bumper delantero del color de la carrocería	•	•	•	•
Luces de circulación diurna en LED	•	•	•	•
Faros principales en LED	•	•	•	•
Luces neblineras en LED	•	•	•	•
Aros de lujo	•	•	•	•
Llantas 265/60R18	•	•	•	•
Espejos cromados con luces direccionales integradas, retráctiles eléctricamente	•	•	•	•
Manillas cromadas	•	•	•	•
Vidrios traseros con tintado profundo	•	•	•	•
Apertura con mando a distancia	•	•	•	•
Acceso manos libres con llave inteligente (Smart Key, Keyless Entry)			•	•
Estribos con detalles en color plateado	•	•	•	•
Protección de batea en plástico duro de color negro tipo Bed liner	•	•	•	•
Bumper trasero de color negro	•	•	•	•
Luces traseras en combinación LED	•	•	•	•
Luz neblinera trasera en LED	•	•	•	•
Sensores de parqueo adelante y atrás			•	•
Cámara de retroceso	•	•		
Cámara de visualización de 360 grados			•	•
Antena de radio tipo aleta de tiburón	•	•	•	•

Especificaciones técnicas

GLS+ GLS+ GT GT+
MT HP AT HP AT HP AT SHP

Motor 4N16 Diesel, 4 cilindros, 2.442cc, turbo de geometría variable e inter enfriador (Intercooler). Inyección electrónica de riel común (Common Rail CRDI), doble árbol de levas a la cabeza 16 válvulas DOCH, con control de apertura variable de válvulas MIVEC	•	•	•	•
Potencia: 181hp@3.500rpm	•	•	•	
Potencia: 201hp@3.500rpm				•
Torque: 430Nm@2.250-2.500rpm	•	•	•	
Torque: 470Nm@1.500-2.750rpm				•
Transmisión manual de 6 velocidades	•			
Transmisión automática de 6 velocidades con modo step up/step down		•	•	•
Tracción trasera con eje delantero conectable 4x4	•	•	•	•
Sistema de doble tracción de dos relaciones 4x4 hi y 4x4 Low (Reductora)	•	•	•	•
Bloqueo electrónico del diferencial trasero	•	•	•	•
Dirección Hidráulica	•	•	•	
Dirección asistida eléctricamente				•
Suspensión delantera de doble brazo con resorte helicoidal y barra estabilizadora	•	•	•	•
Suspensión trasera de eje rígido con resortes de hoja	•	•	•	•

Características internas

GLS+ GLS+ GT GT+
MT HP AT HP AT HP AT SHP

Aire acondicionado con climatizado automático	•	•		
Aire acondicionado con climatizado automático de doble zona			•	•
Ventanas eléctricas	•	•	•	•
Cierre central	•	•	•	•
Espejos eléctricos	•	•	•	•
Portales	•	•	•	•
Luces de lectura de mapa	•	•	•	•
Encendido de motor por botón (Llave inteligente Smart Key)			•	•
Volante con ajuste de altura y profundidad	•	•	•	•
Volante forrado en cuero	•	•	•	•
Controles de audio en el volante	•	•	•	•
Controles de velocidad crucero en el volante	•	•	•	•
Cluster de información en combinación de relojes análogos y pantalla LED digital de 7"	•	•	•	•
Consola central con apoya brazos	•	•	•	•
Portavasos en la consola central	•	•	•	•
Portavasos en las puertas	•	•	•	•
Sistema de audio en pantalla táctil de 8", con radio AM FM y conectividad Apple Carplay y Android Auto	•	•		
Sistema de audio en pantalla táctil de 9", con radio AM FM y conectividad Apple Carplay y Android Auto				•
6 Parlantes (4 parlantes y dos twitters)	•	•	•	•
Cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes (Wireless Charger)			•	•
Asiento de piloto con ajuste de altura	•	•		
Asiento de piloto con ajustes eléctricos incluyendo apoyo lumbar			•	•
Tapicería en tela	•	•		
Tapicería en cuero sintético			•	•
Apoyabrazos central en el asiento trasero	•	•	•	•
Puertos de carga USB para la parte delantera	•	•	•	•
Puertos de carga USB para los pasajeros de la segunda fila de asientos	•	•	•	•

Dimensiones y capacidades

GLS+ GLS+ GT GT+
MT HP AT HP AT HP AT SHP

Capacidad de pasajeros	5		
Capacidad de tanque de combustible en litros	75		
Alto total en mm	1.795		
Largo total en mm	5.320		
Ancho Total en mm	1.865		
Distancia entre ejes en mm	3.130		
Altura libre al suelo en mm	228		
Peso Neto en kg	1.815	2.125	2.170
Peso Bruto en kg	2.910	3.200	
Capacidad de carga en kg	1.095	1.075	1.030
Capacidad de remolque sin frenos en kg	750		
Capacidad de remolque con frenos en kg	3.750		

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.

Características de seguridad GLS+ GLS+ GT GT+ MT HP AT HP AT HP AT SHP

Carrocería con zonas de deformación programada	•	•	•	•
Barras de acero en las puertas	•	•	•	•
Anclajes Isofix para sillas de bebés	•	•	•	•
Air bags para conductor y acompañante	•	•	•	•
Air bags laterales	•	•	•	•
Air bags de cortina	•	•	•	•
Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor atrás	•	•	•	•
Frenos ABS/EBD	•	•	•	•
Asistente de frenado de urgencia (Brake Assist)	•	•	•	•
Activación de luces de emergencia en frenado repentino	•	•	•	•
Control electrónico de tracción	•	•	•	•
Control electrónico de estabilidad	•	•	•	•
Control electrónico de trazo	•	•	•	•
Control electrónico de estabilidad de remolque	•	•	•	•
Control de salida en pendientes	•	•	•	•
Control de descenso			•	•
Sensores de monitoreo de tráfico cruzando en la parte posterior			•	•
Sensores laterales de punto ciego			•	•
Sensores delanteros de mitigación de colisiones			•	•
Asistente de mantenimiento de carril			•	•
Control de velocidad crucero	•	•		
Espejo retrovisor anti deslumbramientos	•	•	•	•
Sensor para luces automáticas	•	•	•	•
Sensor para limpia parabrisas automáticas	•	•	•	•
Sensores de monitoreo de presión de las llantas	•	•	•	•

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.