MITSUBISHI MOTORS

VEINSA MOTORS

OUTLANDER SPORT

Mitsubishi Costa Rica

www.mitsubishi.cr

4000-8000

Características externas

	GLS	GLS+	GT
Parrilla de color negro	•	•	•
Bumper delantero del color de la carrocería	•	•	•
Guarnición inferior del bumper delantero en color negro	•		
Guarnición inferior del bumper delantero de color de la carrocería		•	•
Luces de circulación diurna en LED	•	•	•
Faros principales en LED	•	•	•
Luces neblineras delanteras en LED		•	•
Aros de lujo color gris	•		
Aros de lujo de doble tono		•	•
Llantas 205/60R17	•		
Llantas 225/50R18		•	•
Espejos laterales del color de la carrocería con luces direccionales en LED integradas, retráctles eléctricamente	•	•	•
Manillas del color de la carrocería	•	•	•
Apertura con mando a distancia	•	•	•
Acceso sin llave (llave inteligente Smart Key)		•	•
Sensores de retroceso			•
Sensores traseros de detección de tráfico cruzando			•
Cámara de retroceso	•	•	•
Puerta trasera con apertura eléctrica			•
Antena de radio tipo aleta de tiburón	•	•	•

Características de seguridad

	GLS	GLS+	GT
Carrocería con zonas de deformación programada	•	•	•
Barras de acero en las puertas	•	•	•
Anclajes Isofix para sillas de bebés	•	•	•
Espejo retrovisor anti deslumbramiento automático			•
Air bags para conductor y acompañante	•	•	•
Air bags laterales en la primera fila de asientos	•	•	•
Airbags de cortina			•
Freno de estacionamiento de accionamiento eléctrico	•	•	•
Sistema de detenimiento temporal “Auto Hold”	•	•	•
Frenos de disco en las 4 ruedas	•	•	•
Frenos ABS/EBD	•	•	•
Controles electrónicos de tracción y estabilidad	•	•	•
Control electrónico de trazo	•	•	•
Control de salidad en pendientes	•	•	•
Activación de luces de emergencia en frenado repentino	•	•	•
Sensores laterales de punto ciego			•
Sensores de monitoreo de presión de llantas			•
Luces delanteras con ajuste de altura	•	•	•
Sensores para luces automáticos			•
Sensores de lluvia para limpiaparabrisas automáticos			•
Alarma con inmobilizador de motor	•	•	•

Características internas

	GLS	GLS+	GT
Aire acondicionado climatizado automático	•		
Aire acondicionado con control climático de doble zona		•	•
Aire acondicionado con salida independiente para las plazas traseras	•	•	•
Ventanas eléctricas	•	•	•
Cierre central	•	•	•
Espejos eléctricos	•	•	•
Portalentes	•	•	•
Viceras de sol con espejos de vanidad	•	•	•
Luces de lectura de mapa	•	•	•
Encendido de motor por botón (llave inteligente Smart Key)		•	•
Volante con ajuste de altura y profundidad	•	•	•
Volante y puño de marchas forrados en cuero sintético		•	•
Controles de audio al volante	•	•	•
Controles de velocidad crucero en el volante		•	•
Panel de información en relojes análogos con pantalla de información de 4,2”	•	•	
Panel de información en pantalla digital full color de 8”			•
Consola central con apoya brazos	•	•	•
Portavasos en la consola central	•	•	•
Portavasos en las puertas delanteras	•	•	•
Sistema de información y comunicación en pantalla táctil de 8” con conectividad por Bluetooth, Puerto USB y despliegue en pantalla de teléfonos inteligentes Apple Carplay y Android Auto	•	•	
Sistema de información y comunicación en pantalla táctil de 12” con conectividad por Bluetooth, Puerto USB y despliegue en pantalla de teléfonos inteligentes Apple Carplay y Android Auto			•
4 parlantes más 2 “twitters”	•	•	•
Cargador inalámbrico para teléfono inteligentes			•
Asiento del piloto con ajuste de altura	•	•	•
Tapicería en tela	•	•	
Tapicería en cuero sintético			•
Apoyabrazos central en el asiento trasero	•	•	•
Puerto USB de carga para la segunda fila de asientos	•	•	•

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.

Características técnicas

	GLS	GLS+	GT
Motor Gasolina, 4 cilíndros de 1.500cc, con 16 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza DOHC y controles de apertura variable de válvulas MIVEC	•	•	•
Potencia de 103hp@6.000rpm	•	•	•
Torque de 141Nm@4.000rpm	•	•	•
Tracción delantera 4x2	•	•	•
Controles de tracción de acuerdo al terreno con programas para terreno mojado, terreno de lastre y terreno de barro			•
Transmición automática CVT	•	•	•
Dirección asistida eléctricamente	•	•	•
Suspensión delantera independiente tipo McPherson con su barra estabilizadora	•	•	•
Suspensión trasera de eje rígido con resortes helicoidales	•	•	•

Dimensiones y capacidades

	GLS	GLS+	GT
Capacidad de pasajeros	5	5	5
Capacidad de tanque de combustible en litros	42	42	42
Alto total en mm	1635	1635	1635
Largo total en mm	4390	4390	4390
Ancho total en mm	1810	1810	1810
Distancia entre ejes en mm	2650	2650	2650
Altura libre al suelo en mm	190	193	193
Espacio de carga en litros	410	410	410
Peso neto en kg	1220	1240	1250
Peso bruto en kg	1730	1730	1730

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.